Caiño gordo

Vass6R03s021-025



Collection Vassal-Montpellier

1497Mtp5

200

Caino gordo 1-23A6



and anticular transfer described in the described in the

Caino gordo

DESIGNATION:

CLOS { PLANCHE 23 RANG A Souche 6

Vigueur { 5

PORT : érig - ½ érig couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0,5

Date de Véraison: 8-8-14

Date de Maturation: 10.9-14

Fourriture: 1

CRAPPE: G - M - P

disc. - FP - P

disc. - FP - ell. - ov.

obov. - cyl - fus.

COULTUR: B1 - Gr - Rs - Rg - D

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S1 2

S2 COavec Sepins - apyrène

s4 Course de line - coloré

inc. - coloré

DESIGNATION: Camo gordo CLOS / PLANCHE 23 RANG A Souche 6 Vigueur: 4,5 PORT : érig - couché Millerandage : 4 Date de Véraison: 28-7 Date de Naturité: 22-9-75 X +6 Pourriture : 0 10 GRAPPE : G - N - (P): (L)- N - C BAIE : TG - G - M - P 16 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. 2 COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 H avec pépins - apyrène JUS : inc. /- coloré s4 3 s5 3

Caino gordo o forfragiou: Thes 1 Phillum 23 has A Soucho 6 Viguetar - 5 100 - 6 1219 - 6 1219 - coucle Paro de l'éraison - 10.8.76 Dote lo Maturité : 7 . 3 . 76 131776 : 0 - 0 - 14 CO. 16 abov. - cyl - fus 00011-104 : 01 - 3r - 30 - 5g - 6 fill In : (5) - m - er - for - larb. 01 11 32 15 eves térino angrene

====:		Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES					
	!		9-4	1 12 4	1164		!!!!	
1	!	3	Ó	! 1	: 2 4!		!!!	
2	8!	!		1	!!!!	!	1 1	
3	8!	!		1	1 1	!	! !	
4	1	2	0	! 0	11	!	7.713.	
5	1	3	1	11	1 2	0-le 15-	1	

!!	! Nombre ! ! Total !		DATES!						
!		! d'yeux!	1.4						
!	1	! 4	1!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!					
!	2	2	1 .						
!	3	Pr .	2/ 4						
1	4	2	2 4	Dle 1-4-74x					
!	5	1 4	1	+12					

Année: 1975

Année: 1975

L. 23 A 6

Emplacement

D A T E S

Total
d'yeux 24.3 28.3

220 ANNEE: 1994. NOM Caino gordo' = Borragal 6 R3 24. 6 R 3 x 21.25 Souche Nhre Débourrement Ubre yeux début mi/déb grap Ferti- Floraison Véraison Véraison début mi/v fin daturité 25,5 30.5 3.6 6 6 8 4 6 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N-2 Pour : Mill : 4 Baie: TC - G - M - P Dim: 5 1 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb 0 18 Pépins : avec - apyrène Port : Couche Vigueur : 3,5

Désignation: Caino gordo

Enplacement: A-23 A 6 4.2

## (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

- épanoui (1) moyen 2 globuleux 3. 41 -
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

daamadaalaalaalaalaalaal

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9. 43 -
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calmo 72

Instruction and accordance of the last of

Désignation: Camo gordo
Emplacement: 1-23 A 6 1.1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

douten/aghadastaduutuul

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 4 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 0- sillon 2 partiellement 3.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCE.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🔊

49 - glabre Q- à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

#### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calus 72

Caino gordo 1.23 A6 s.5

Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies & vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré () à raies 2 - vert 3. ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte () - jaune 2 - rouge clair (3) rouge foncé 4. 52 - vrille

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

olomico lando al certa el moto al

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 60

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL

planche

ramification 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 🕟

33 - De séparation facile (égreneuse) ( - difficile 2.

Calvo 75

DEMORIHATION / EMPLACEMENT /

Caino gordo 1-23A6 s-4

# SARHENT DE VICHE

: long (), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Boorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (5), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : ......44 cms gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocids (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

Nº d'ordre: 1429 of Désignation: Camo gordo Origine : Emplacement: 1 .23 A6 8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3, 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3. 10 - L<sub>2</sub>/L ..... Ø - ②. 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6. 15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - (3) 17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. ..... (1) - (2) - (3) 19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... 1 - (2)- (3). 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 -(2) - 3. Forme : 4 - (5) Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

luntunlunti

Domergue 76

nlantaa laajaa kaataa lantaal

Caino gordo 1. 23 A 6 A 1

Désignation :

Emplacement :

### FEUILLE ADULTE.

colonne petito 1 - moyenne (2)- grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

<u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. leg forfois

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 2 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plisséc au point pétiolaire 6.

Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)-38 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

40 - aranéeux Al-duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autro 3.

angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Calvo 72